

**COMUNE DI MOTTEGGIANA - ANNO 2022**

| <b>RIDUZIONI STABILITE DALLA LEGGE</b>   | <b>% QF</b>  | <b>%QV 1</b> | <b>%QV 2</b> |
|--|--|--------------|--------------|
| Riduzione per utenze con servizio sotto standard o ridotto   | 60%  | 60%          | 60%          |
| Riduzione per utenze con servizio interrotto   | 80%  | 80%          | 80%          |
| <b>RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE</b>   | <b>% QF</b>  | <b>%QV 1</b> | <b>%QV 2</b> |
| Riduzione per attività di autocompostaggio UTD   | 0%   | 25%          | 0%           |
| Riduzione per casa a disposizione  | 25%  | 25%          | 25%          |
| Riduzione per casa a disposizione non residenti  | 25%  | 25%          | 25%          |
| Riduzione Casa Vuota unico occupante in degenza  | 50%  | 50%          | 50%          |
| Riduzione Casa abitata da persone per almeno 6 mesi estero   | 25%  | 25%          | 25%          |
| Garage e cantine non pertinenziali   | 0%   | 100%         | 100%         |
| <b>RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE</b>   | <b>% QF</b>  | <b>%QV 1</b> | <b>%QV 2</b> |
| Riduzione per attività di autocompostaggio UTND  | 0%   | 25%          | 0%           |
| Riduzione per occupazione stagionale utenze non domestiche stagionali < 250 gg                               | 25%  | 25%          | 25%          |
| Riduzione per attività con sup. adibita a magazzino, separata dal resto dell'attività, > 50% del totale sup. | 20%  | 20%          | 20%          |
| Rsa- Riduzione per case di riposo  | 0%   | 0%           | 30%          |
| Riduzione per assenza presenza umana UTND  | 20%  | 20%          | 20%          |
| Riduzione per riutilizzo o reimpiego scarti  | 0%   | 20%          | 0%           |
| Riduzione per avvio totale al Recupero   | 0%   | 100%         | 100%         |
| Riduzione per la donazione di prodotti alimentari UTND   |  |              |              |
|  | Intervallo % su QF riduzione recupero da ..... a ..... | 10%          | 20%          |
| Riduzione di Avvio al Recupero (Certificazioni MUD - anno successivo % variabile ad utenza)                  |  |              |              |
|  | Intervallo % QV1 riduzione recupero da ..... a .....   | 0%           | 100%         |